



VABO

SECTIONALE POORTEN



VAKMANSCHAP & TOPKWALITEIT

VABO is een Belgisch familiebedrijf met meer dan 35 jaar ervaring in het produceren en installeren van garagepoorten. Met de nodige zorg en vakkennis stemt VABO de verschillende onderdelen naadloos op elkaar af, met **een kwaliteitsvol en oerdegelijk product** als resultaat.



De garagepoort is de grootste toegang tot uw woning.
VABO besteedt dan ook alle mogelijke zorg aan de realisatie van een degelijke oplossing.

**Al onze poorten dragen het CE-label en voldoen aan de nieuwste
Europese veiligheidsnormen.**

Elk huis is uniek en daarom hebben we een groot aanbod aan kwaliteitspoorten voor elke stijl en ieders budget. Elke kleur en afwerking is mogelijk en alle materialen zijn van de hoogste kwaliteit. We leveren poorten in standaardmaten of produceren deze voor u op maat. **Met een VABO poort is het écht aangenaam thuiskomen** door de goede isolerende werking van de panelen.

Al onze poortcomponenten worden door onafhankelijke, erkende instituten op hun veiligheid en duurzaamheid gecontroleerd. Dankzij de technische expertise en voortdurende professionele inzet van onze medewerkers, bieden wij

een kwaliteitsgarantie van 5 jaar op de Premium-serie.

Een VABO poort is een poort voor meerdere generaties!



EEN VABO SECTIONALE POORT



Voor iedere bouwstijl

De vorm van de garagepoortopening maakt niet uit. Een VABO sectionale poort past bij iedere opening: vierkant, met afgesneden randen, in boogvorm of afgerond.



Rondom afgedicht

Zowel binnenin als aan weerskanten van de panelen zitten duurzame rubberafdichtingen. Deze sluiten perfect op elkaar aan en voorkomen vochtinsijpeling en tocht.



Safety First

Automatische VABO poorten zijn standaard voorzien van een krachtbegrenzer die ervoor zorgt dat personen of voorwerpen niet gekneld kunnen raken.



Vingerklembeveiliging

VABO panelen zijn standaard voorzien van vingerklembeveiliging zodat uw vingers niet gekneld kunnen raken bij het openen of sluiten van de poort.




Grotere doorrijbreedte

Een sectionale poort heeft minder onderdelen aan de zijkanten waardoor de poortopening aanzienlijk wordt vergroot. Dit vergemakkelijkt de toegang.




Uitbreidingsopties

VABO poorten worden standaard automatisch voorzien. Voor extra comfort kan een bedieningssysteem naar keuze worden toegevoegd. Handbediende poorten, uitgerust met een cilinderslot, zijn mogelijk in de UniPro serie.



Energiebesparend

VABO panelen zijn 40 tot 60 mm dik en hebben een thermisch isolerend effect. Ze voorkomen warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het poortblad. Van de dikste panelen is bewezen dat ze tot 38 % energie besparen.



Comfort


Een sectionale poort opent zich vrijwel volledig verticaal, waardoor de nuttige ruimte in uw garage en naar buiten aanzienlijk toeneemt ten opzichte van kantelpoorten.

EEN KWALITEITSPOORT VOOR ELK BUDGET




Uni-serie

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden, en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar en biedt de keuze tussen 5 verschillende paneeltypes en 2 structuren. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik.



Premium-serie

De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt. Alle kleuren zijn mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. U kunt kiezen tussen 4 verschillende paneeltypes en 3 structuren. De panelen hebben een esthetisch fijnere voeg en afwerking met gevelbekleding is mogelijk. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende, 60 mm dikke PremiumTherm versie.



Prime-serie

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionale poorten. Geïntegreerde afdekking van de as, geleiders en veren behoren tot de standaarduitvoering alsook de elektrische bediening incl. fotocelbeveiliging.

Deze poort valt op dankzij zijn perfect verfijnde details met de gelakte onderdelen van de constructie. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar in 2 paneeltypes met een Silkline afwerking in een RAL-kleur naar keuze.





AFWERKING EN STIJLEN

De panelen

Elk VABO poortblad bestaat uit vingerklemveilige sandwichpanelen, vervaardigd uit gecoilcoate staalplaten.

De isolatie

Onze panelen hebben een thermisch isolerende en brandvertragende PU-schuimkern (CFK vrij). Standaard zijn deze panelen 40 mm dik. Voor extra comfort bieden we een dikkere variant van 60 mm in Prime, UniTherm of PremiumTherm. Deze paneeldikte maximaliseert de energiewinst en vermindert warmteverlies op de gevoeligste plaatsen van het poortblad.




Ons gamma

VABO poorten zijn beschikbaar in horizontale en verticale lijnstructuren, alsook met een cassettenmotief.



		UniPro	UniTherm	PremiumPro	PremiumTherm	Prime	
G	Silkline	●	●	●	●	●	p.10
	Stucco			●			
	Woodgrain	●		●			
W	Silkline	●	●			●	p.12
	Woodgrain	●					
S	Silkline			●			p.13
R	Silkline			●			p.14
N	Silkline	●					p.16
	Stucco			●			
	Woodgrain	●					
V	Silkline	●					p.17
K	Woodgrain	●					p.18



Silkline



Stucco




Woodgrain

N

V

K





G

Deze panelen hebben geen profilering, wat hen een sobere en moderne uitstraling geeft. G-panelen zijn beschikbaar in Uni-, Premium- en Prime-serie en dit in verschillende afwerkingen.



Uni-serie

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie. Hieronder kan u de mogelijke standaard kleuren terugvinden. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar. U kunt kiezen tussen 2 structuren. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik.

UniPro Silkline



RAL 9016



RAL 9005

UniTherm Silkline



RAL 9016



RAL 7016

UniPro Woodgrain



RAL 9016



RAL 8014



RAL 7016



RAL 7016

Prime-serie

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionale poorten. Geïntegreerde afdekking van de as, geleiders en veren behoren tot de standaarduitvoering alsook de elektrische bediening incl. fotocelbeveiliging. Deze poort valt op dankzij zijn perfect verfijnde details met de gelakte onderdelen van de constructie. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar met een Silkline afwerking in een RAL-kleur naar keuze.




Silkline
RAL-kleur naar keuze





Premium-serie

De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt. Standaard zijn de panelen wit, in optie zijn alle kleuren mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. U kunt kiezen tussen 3 structuren. De panelen hebben een esthetisch fijnere voeg en afwerking met gevelbekleding is mogelijk. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende, 60 mm dikke PremiumTherm versie.



Silkline
RAL 9016




Stucco
RAL 9016



Woodgrain
RAL 9016

W



Deze geprofileerde panelen sluiten goed aan bij een huis met meerdere lijnstructuren. W-panelen zijn beschikbaar in Uni- en Prime-serie en dit in verschillende afwerkingen.

Uni-serie

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie. Hieronder kan u de mogelijke standaard kleuren terugvinden. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar. U kunt kiezen tussen 2 structuren. De poort is ook beschikbaar in een sterker isolerende UniTherm-versie van 60 mm dik.

UniPro Silkline



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7016

UniTherm Silkline



RAL 9016



RAL 7016

UniPro Woodgrain



RAL 9016



RAL 8014



RAL 7016




Prime-serie

De Prime poort heeft een garantie van 5 jaar en is het paradepaardje onder de sectionale poorten. Geïntegreerde afdekking van de as, geleiders en veren behoren tot de standaarduitvoering alsook de elektrische bediening incl. fotocelbeveiliging. Deze poort valt op dankzij zijn perfect verfijnde details met de gelakte onderdelen van de constructie. De panelen zijn 60 mm dik en beschikbaar met een Silkline afwerking in een RAL-kleur naar keuze.



Silkline
RAL-kleur naar keuze




S

S-panelen hebben een verfijnd voorkomen door hun decoratief profiel. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro en kunnen heel verscheiden worden uitgewerkt.


PremiumPro

De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt. Standaard zijn de panelen wit, in optie zijn alle kleuren mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. De afwerking bij model S is steeds Silklina.



Silklina
RAL 9016





R


Deze verticaal geprofileerde panelen sluiten mooi aan bij een huisafwerking met verticale accenten. Ze zijn beschikbaar in PremiumPro.



PremiumPro

De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt. Standaard zijn de panelen wit, in optie zijn alle kleuren mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. De afwerking is altijd silkline.

Als extra authentieke toets, kunnen een plint, voet en makelaar (zie p.15) worden gemonteerd. Deze opties sluiten mooi aan bij hoeves en woningen in pastoriestijl of met een klassiek karakter.



Silkline
RAL 9016




Extra's

- Vierkant raam met kruishout is monteerbaar
- Plint, voet en makelaar zijn monteerbaar



N



Deze gelijkmatig opgedeelde paneelafwerking leunt qua look sterk aan bij die van houtpanelen. N-panels sluiten goed aan bij horizontale accenten en zijn beschikbaar in UniPro en PremiumPro.



UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie. Hieronder kan u de mogelijke standaard kleuren terugvinden. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar. U kunt kiezen tussen 2 structuren.

UniPro Silkline



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7016

UniPro Woodgrain



RAL 9016



RAL 8014



RAL 7016


PremiumPro

De Premium-serie heeft een garantie van 5 jaar en kan op elke maat worden gemaakt. Standaard zijn de panelen wit, in optie zijn alle kleuren mogelijk in satiné, mat of structuur. Ook op verfstaal lakken is hier mogelijk. Deze poort is beschikbaar met een Stucco afwerking.



Stucco
RAL 9016





De microrib afwerking geeft een verfijnde, moderne toets aan uw woning. Dit paneeltype is enkel beschikbaar in UniPro.




UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Deze heeft een garantie van 2 jaar. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren. Hieronder kan u de mogelijke standaard kleuren terugvinden.



Sikline
RAL 9016



Sikline
RAL 9005




Sikline
RAL 7016

Microrib

- Glad oppervlak in combinatie met een geringe golving per 5 mm

K



Dit design met ingewerkte cassettes past perfect bij liefhebbers van de klassieke villa look. De K-panelen zijn beschikbaar in UniPro.



UniPro

UniPro is onze budgetpoort. Dit type is beperkt in maatwerk en mogelijkheden en is enkel beschikbaar in RAL-kleuren of houtfolie. Hiernaast kan u de mogelijke standaard kleuren terugvinden. De Uni-serie heeft een garantie van 2 jaar. De afwerking is altijd in een Woodgrain structuur.



Woodgrain
RAL 9016



Woodgrain
RAL 8014



Woodgrain
RAL 7016

SERVICE & ONDERHOUD

Een regelmatig technisch onderhoud verlengt de levensduur van uw garagepoort. Een vakkundig onderhoud door het VABO team is mogelijk op aanvraag.

Voor de reiniging van uw VABO poortblad hebben we de beste producten geselecteerd. Deze productlijn is van hoogstaande kwaliteit en bovendien zijn onze producten milieuvriendelijk en veilig in gebruik.



VABO Renewer is een kant-en-klare reiniger die een UV-verweerde coating bij regelmatig gebruik grondig voedt en er als nieuw doet uitzien.

VABO Wax reinigt en onderhoudt uw garagepoort in één enkele handeling. Deze handige shampoo is zo goed als schuimvrij voor een perfect resultaat met beschermend pareleffect.



Ontdek ons op
www.vabo.eu
en Facebook!



LIERSESTEENWEG 186 • B-3130 BEGIJNENDIJK
+32 (0)16 44 77 60 • INFO@VABO.EU

OPENINGSUREN

MA tot DO | 09u - 12u en van 12u30 - 18u

VR | 09u - 12u en van 12u30 - 16u

ZA | doorlopend van 10u - 16u

Kijk op onze website voor de openingsuren tijdens vakantie- en feestdagen.

